

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

к 2021-2022 учебному году

**Муниципальная бюджетная организация
дополнительного образования
«Центр профессиональной ориентации села Тээли»
муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»**

с. Тээли.

**Акт
готовности образовательной организации
к 2021-2022 учебному году.**

Составлен «12» июля 2021 г.

Полное наименование, № учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) *Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Центр профессиональной ориентации села Тээли» муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва».*

Количество зданий *1 (одно) здание.*

Тип здания (зданий), год постройки *приспособленное, шлакобетонное, одноэтажное здание, год постройки 1995 г., функционирует МБОДО «ЦПО села Тээли» с 2009 г.*

Адрес (адреса) *668010, Республика Тыва, Бай-Тайгинский кожуун, с.Тээли, ул. Стенная, дом 22 «а». Телефон: 8(394-42)21- 4 -00, сот 8-923-543-70-99.*

Ф.И.О. руководителя *Баавыл Март-оол Иргитович.*

Проверка проводилась в соответствии с *постановлением администрации муниципального района «Бай – Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 01 июня 2021 г. № 276 «О создании межведомственной комиссии по приёме объектов социальной сферы, организаций и учреждений различных форм собственности к осенне-зимнему отопительному сезону 2021-2022 годов» следующего состава* (с указанием должности, Ф.И.О.):

Председатель комиссии:

1. Хертек А.Н. – заместитель председателя администрации кожууна по жизнеобеспечению, председатель комиссии.
2. Таргын Н.Б. -заместитель председателя администрации по социальной политике, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

3. Салчак Э.Э. – начальник ЕДДС уполномоченный по делам ГО и ЧС.
4. Арапчыт А.С.-начальник управления финансов кожууна.
5. Донгак Р. М. - начальник управления образования.
6. Агбаа С.С -и.о начальника отдела по земельно-имущественным отношениям и строительству.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица:

Устав, свидетельство государственной регистрации:

- *Устав Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Центр профессиональной ориентации села Тээли» муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» принят Постановлением администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» № 816 от 27 ноября 2019г.*

- Выписка из Единый государственный реестр юридических лиц № ЮЭ9965-19124587294. ОГРН 1021700655426 дата внесения в запись выданный 13.12.2019 г.
- свидетельство о постановлении на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 03.12.1999г. ИНН 1711001211. КПП 171101001.

2. Выписка государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения: Кадастровый номер: 17:01:0401077:143 выдан 7 сентября 2020 г. Земельный участок с общей площадью- 1759 м2.

Выписка государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения: Кадастровый номер: 17:01:0401077:143 выдан 7 сентября 2020 г. Одноэтажное нежилое здание с общей площадью- 398,1 м2.

3. Контракт на право оперативного управления нежилого фонда договор №01 от 19 октября 2010г. о закреплении муниципального имущества за муниципальным учреждением между комитетом по управлению муниципальным имуществом кожууна и МБДО «ЦПО села Тулки», срок бессрочный.

4. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с общей площадью 1759 кв.м. от 09 марта 2010 г. серия АВ 17 № 041947 выдан УФС по Республике Тыва № записи 17-17-01/049/2010-258.

5. Сведения о наличии арендаторов не имеется

6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданный органом управления образования в соответствии с Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений, утверждённых Приказа Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва. Лицензия №633 на право ведения образовательной деятельности Серия 17Л01 № 0000387 выданный от 25 декабря 2019 г. выдан Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва. бессрочное. регистрационный номер 1021700655426.

Приложение имеется, образовательная деятельность ведётся по модифицированным образовательным программам.

Санитарно - эпидемиологическое заключение для осуществления образовательной деятельности № 17.01.04.000 М 000058.0820 от 28.08.2020 г. Заключение действительно: бессрочное.

(О лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение, соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды общеобразовательных программ)

7. Прохождение медицинского осмотра персонала проходят ежегодно по установленному графику в ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ», один раз в учебный год.

8. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении:

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): профориентационные курсы, кружки трудового направления, на бесплатной основе.

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения обеспечено возможностями реализации, заявленных образовательных программ.

в) численность обучающихся в образовательном учреждении: фактически 204 человек, проектная- 184 человека.

г) наличие материально- технической базы и оснащённости образовательного процесса:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимо	Фактически	Оснащенность в %	Наличие инструкций по т/б	Наличие акта разрешения	Наличие состояния ученической мебели
		количество	местная				
1	Кабинет директора	1	+	100%	да	да	хорошее
2	Учительская	1	+	100%	да	да	хорошее
3	Кабинет бухгалтерии	1	+	100%	да	да	хорошее
4	Кабинет АХЧ	1	+	100%	да	да	хорошее
5	Учебный класс «Швейное дело»	1	+	100%	да	да	хорошее
6	Учебный класс «Кулинарное дело»	1	+	100%	да	да	хорошее
7	Учебный класс «Автодела» Устройства	1	+	100%	да	да	хорошее
8	Учебный класс «Автодела. ПДД»	1	+	100%	да	да	хорошее
9	Учебный «Медицинский класс»	1	+	100%	да	да	хорошее
10	Учебный класс «Умники умницы»	1	+	100%	да	да	хорошее
11	Учебный класс Русский язык на «Отлично».	1	+	100%	да	да	хорошее

Указать, какой мебели недостаёт в соответствии с нормами ростовыми группами: **книжные шкафы-2, компьютерные столы-2, стол преподавателя -7.**

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование технических средств обучения	Норма в зависимости от типа учреждения	Имеется в наличии	Из исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
Компьютеры		2	2	Имеется
Принтеры		3	3	Имеется
Видеопроектор LCD атом-816		2	2	Имеется
Видеопроекторный экран		2	2	Имеется

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акт-разрешение на использование в образовательном процессе спортивного оборудования **не имеется.**

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостаёт педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов) **штат педагогических работников укомплектован.**

9. Сведения о книжном фонде библиотеки:

число книг 278, брошюр, журналов 15, фонд учебников 0, научно-педагогической и методической литературы 208.

10. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс нет.

11. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения документы, инструкции имеются.

12. Количество: групп продлённого дня не имеется. Игротек не имеется, площадок для проведения подвижных игр и прогулок не имеется.

13. В 2021-2022 учебном году в образовательном учреждении:

а) классов (учебных групп) 17, обучающихся, всего 204
- из них в 1 смену обучается классов (учебных групп) 7 обучающихся 84
- из них во 2 смену обучается классов (учебных групп) 10, обучающихся, всего 120.

б) спален нет, игровых нет.

14. Наличие образовательной программы (образовательных программ) (п. 5 ст. 14 Закона РФ «Об образовании») и проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2021-2022 учебный год и краткая экспертная оценка разработаны модифицированные образовательные программы в соответствии с Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта начального профессионального образования Российской Федерации по профессиям. Анализ плана работы учреждения ведётся.

15. Подключение к сети Интернет подключен в августе 2013 года на официальном сайте «Российское образование»(hii p//www.edu.ru)

16. Качество проведённых к новому учебному году ремонтных работ: капитальный ремонт не проводился.

Проводили текущий ремонт – заменили деревянный забор на бетонированный забор, высота 1,3 м. в 2021г. Побелка, покраска внутри здания состояние хорошее. Израсходовано 54900 рублей из бюджетных средств организации. Кем выполнены ремонтные работы, акты об их приёмке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков, - работы выполнены силами педагогов и работников.

Последний год проведённого ремонта: капитального 2009г. Текущий ремонт май 2021 г.

17. Состояние земельного участка, закреплённого за образовательным учреждением:

- площадь участка 1759 кв.м., сколько на участке деревьев 10.

в том числе фруктовых нет, ягодных кустов 12.

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям на хозяйственной зоне построено теплица 19 кв.м. и оборудована бетонированная площадка, где установлены 2 мусоросборника.

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование не имеется.

18. Наличие и техническое состояние спортивных залов не имеется

- акт приёмки спортивной МТБ не имеется.

19. Наличие столовой или буфета не имеется число посадочных мест в соответствии с установленными нормами не имеется.

обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствие с установленными нормами - **не имеется.**

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков обеспеченность посудой наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников.

20. Организация питьевого режима: **В мае 2011г приобретено аппарат для нагрева и охлаждения питьевой воды «Кулер ВЭЛ» (без охлаждения) - 1 шт. по цене 3 200 руб., установлен в коридоре, в рабочем состоянии. Обеспечены: одноразовыми стаканами, чистым подносом для стаканов, для сбора использованных одноразовых стаканов урной с мусорным пакетом.**

21. Наличие: медицинский кабинет не предусмотрено. **Аптечка первой медицинской помощи укомплектованы в учебных кабинетах: швейное дело, медицинский класс, кулинарное дело, устройство автомобиля и правила дорожного движения.**

кабинета врача **не имеется.**

процедурной **не имеется.**

стоматологического кабинета **не имеется.**

кабинета педагога- психолога **не имеется.**

инвентаря **не имеется.**

22. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся

Медицинский контроль осуществляется закреплённым участковым фельдшером ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская центральная кожно-венерологическая больница».

Контроль осуществляется специально закреплённым персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательной организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в Центре соблюдаются в соответствии с требованиями. Приказ № 9 от 19.03.2020 г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в МБОУДО «Центр профессиональной ориентации с. Тээли», приказ № 6а от 05.02.2020 г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в МБОУДО «Центр профессиональной ориентации с. Тээли», приказ № 126 от 01.08.2020 г. «Об утверждении плана профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной инфекции».

Бактерицидные лампы- 9 шт.

Бесконтактный инфракрасный термометр – 1 шт.

Антисептические средства – имеются

Дезинфектор для обработки рук – 1

Журналы контроля бактерицидных ламп в помещении в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции – 1

Журнал замеров температуры тела посетителей – 1

Журнал обработки рук антисептиком - 1

23. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная), ее состояние **отопление от местной котельной. Капитальный ремонт системы отопления в котлов проведен в 2017 году, состояние хорошее.**

Акт прессовки системы отопления, когда и кем выдан **отсутствует.**

Состояние воздушного отопления **не имеется.**

24. Тип освещения в образовательном учреждении **Освещение в 11 помещения, в т.ч. учебных помещения 7 - лампы обычный каждые 150-200вт. Все световые точки укомплектованы люменами 100%. Естественное освещение через оконные проёмы.**

25. Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по норме: **соответствует гигиеническим требованиям.**

26. Обеспечение противопожарной безопасности:

- Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние (дата №)

Приказ № 25 от 20.10.2020г «Об обеспечении пожарной безопасности» ответственным является Сопла Ш.И., заместитель директора по административно-хозяйственной части.

- наличие планов эвакуации *имеется, новым требованием.*
- наличие журналов инструкций противопожарной безопасности- *имеется.*
- обучение мерам противопожарной безопасности *проводятся в сентябре и январе каждого года.*
- наличие уголков пожарной безопасности - *имеется.*
- приобретение и перезарядка огнетушителей *имеется 3 огнетушителя.*
- наличие автоматической пожарной сигнализации, *имеется, в рабочем состоянии.*
- наличие противопожарного оборудования: *имеется.*
- наличие пожарной дублирующий сигнал для передачи извещений «Тандем 2М»- *имеется в рабочем состоянии.*
- пожарный щит, укомплектован ведром, лопатой, ломом, песком и окрашен в красный свет состояние и место расположения электрощитовой-*соответствует.*
- состояние путей фосфорной эвакуации *эвакуационные пути указаны стрелками, всего выходов из здания 2.*
- наличие доводчиков на дверях *имеется*
- наличие световых указателей «Выход» *имеется.*
- наличие металлических решёток на окнах *не имеется.*
- *Произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытия здания от 10 сентября 2020 года.*
- *Установлен автоматическая пожарная дублирующая сигнализация, оповещение людей о пожаре в работоспособном состоянии.*
- состояние электропроводки *в норме.*

27. Наличие и состояние:

Водоснабжение - *внутри учреждения имеется трубчатый колодец, в хорошем состоянии.*
Надворные уборные расположены на расстоянии 35 метров от здания, отдельно для девочек и мальчиков, по два очка каждая.

28 Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении: *проветривание помещений осуществляется через форточки.*

29. Наличие помещений:

бытовых 1, прачечных *не имеется*, сушилок *не имеется*, складских *не имеется.*

30. Наличие и состояние бассейна *не имеется.*

31. Наличие и состояние помещений и оборудования убежища образовательного учреждения *не имеется.*

32. Акт государственной комиссии по инвентаризации *имеет.*

Наличие и состояние водомеров *не имеется.*

Наличие и состояние теплосчётчиков- *имеется.*

Наличие журнала, конкретного плана мероприятий по экономии топливно- энергетических ресурсов и его выполнение *имеется, потребность за год 69 т.*

Запас угля 1 (один) тонны.

33. Наличие системы видеонаблюдения *всего 4 камеры:*

- внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер *имеется, 2 камеры.*

- внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер *имеется, 2 камеры.*

- Установлены в здании с кнопки тревожной сигнализации по договору №149 от 29 апреля 2019 г в рабочем состоянии.

34. Заключение комиссии о готовности:

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Центр профессиональной ориентации села Тээли» муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» к новому учебному 2021-2022 году принято.